



**COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO**  
**Provincia di Asti**

*“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”*

**PROCEDURA CIG: A030770A19 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2  
TRATTRICI AGRICOLE CON PERMUTA N. 2 MEZZI USATI.**

**RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI OFFERTI**

In data 28/12/2023 i signori

Corino Maurizio

Grasso Sergio

Maffè Davide

operatori macchine operatrici dipendenti di questo Ente,  
hanno preso visione delle schede tecniche dei mezzi offerti in relazione alla procedura in oggetto,  
comparando le caratteristiche nominali dei mezzi offerti, desumibili dalle schede tecniche e dagli  
altri allegati, con l'elenco (ALLEGATO B.2) dei requisiti minimi indicati nella richiesta di offerta:

**REQUISITI MINIMI DI FORNITURA**

**CARATTERISTICHE GENERALI TRATTRICE:**

- *Trattrice NUOVA*
- *Conducibile con patente B*
- *Peso operativo da 45q a 55q*
- *Velocità massima su strada da omologazione pari o >40 Km/h*
- *N. 4 ruote motrici*
- *Gancio traino slide;*
- *Pneumatici posteriori 540/65 R38 – pneumatici anteriori 480/65 R24 con parafanghi anteriori*

**MOTORE:**

- Potenza nominale: >115 cv
- Cilindrata: minima da 3500 cc a 4500 cc
- Presa di forza 540/540E/1000 giri
- Emissione scarico conformi a norma Stage V

**CABINA:**

- Cambio inversore elettroidraulico al volante almeno 24+24 marce (avanti/indietro);
- Sistema di stazionamento parking;
- Distributori: n. 4 distributori posteriori e n. 2 anteriori, entrambi con comando a JOYSTICK;
- Sistema di riscaldamento di serie con climatizzatore;
- Sedile istruttore/passeggero;
- Sedile pneumatico ad aria;
- Specchietti retrovisori (destra/sinistra);
- Autoradio con Bluetooth per collegamento telefono di servizio;
- N. 6 fanali di lavoro a led (2 anteriori e 4 posteriori) + 2 fari sui mancorrenti, n. 2 girofari;
- Serie di griglie di riparo sul lato destro e posteriore della cabina;
- Segnalatore acustico per retromarcia
- Staccabatterie

**IMPIANTO IDRAULICO:**

- Sollevatore >40 q (alzata minima);
- Sollevatore anteriore compatibile con attacco piastra GARNERO
- Sollevatore posteriore elettroidraulico
- Impianto idraulico con pompa a pistoni;
- Terzo punto idraulico e braccetto inclinazione idraulico

**ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA:**

1. Garanzia: ogni mezzo dovrà essere fornito con una garanzia minima di tre anni dalla consegna
2. Condizioni di resa: Franco nostro deposito sito in Costigliole d'Asti, Strada Bordone n. 1.

Di seguito i commenti tecnici alle offerte del personale addetto alle macchine operatrici:

**1. OFFERTA BORIO SRL – marchio DEUTZ FAHR**

l'offerta risponde interamente ai requisiti minimi di fornitura, ad eccezione del peso operativo (richiesto range da 45q a 55q) offerta cita: 46 q.li con zavorre su ruote post.

A seguito di richiesta telefonica di chiarimenti, il fornitore fornisce le informazioni sul peso operativo (vedere mail allegata) \*

## 2. OFFERTA F.LLI MARTINENGO SRL – marchio NEW HOLLAND

l'offerta risponde interamente ai requisiti minimi di fornitura.

## 3. OFFERTA BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL – marchio VALTRA

Elementi da approfondire/non conformi:

- non è chiaro se il comando distributore posteriore è con joystick
- non è chiaro se il peso operativo è conforme
- pneumatici posteriori non conformi

Elementi in aggiunta rispetto ai requisiti minimi:

- presenza di super riduttore

## 4. OFFERTA AMATO SRL – marchio SAME

Elementi non conformi:

- gancio traino non conforme
- comandi distributore senza joystick

## 5. OFFERTA CASALONE SRL – marchio JOHN DEERE


l'offerta risponde interamente ai requisiti minimi di fornitura

Elementi in aggiunta rispetto ai requisiti minimi:

- intelligent power management
- peso nominale
- pompa idraulica
- telaio autoportante.

Costigliole d'Asti, 28/12/2023

Corino Maurizio



Grasso Sergio



Maffè Davide

